



# pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)  
4782 PP Moerdijk  
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032  
Fax : +31 168 382 023  
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

## MERCEDES 2632-K ACTROS 6x4 with SCHWING 28 mtr. concrete pump - NEW

Lack/Lackzusatz	
LA1 9147	arktikweiß

Achslastverteilung	
TR2	Gewichtsvariante 26,0 t (7,1/9,5/9,5)

Motor	
MV1	Motor, V6, LA, 235 kW/320 PS, 1800/min
MS5	BlueTec 5 (Euro 5)
M97	Luftansaugung, von vorne
MZ7	Luftpresser, 1-Zylinder, geregelt

Kupplung & Getriebe	
G81	Kupplung, verstärkt
GC3	Getriebe G 210-16/14,2-0,83
N55	Getriebeölkühlung
NG8	Nebenantriebs-Flansch, kreuzverzahnt, D=120 mm
GS3	Getriebebeschaltung, hydraulisch
N56	Nebenantrieb getriebeunabhängig, MB, 1,4
N90	Wegfall Kipper-Antrieb
NK7	Getriebesperre, getriebeunabhängiger NA (NMV)

Achsen & Aufhaengung	
A91	Vorderachse, gerade Ausführung
AL3	Vorderachse 7,5 t
AM4	Hinterachse H7 13,0 t Tellerrad 233
AP6	Achsübersetzung $i = 4,143$ (HL7)
QC6	Vorderfeder, 7,5 t, hart
QE2	Hinterfeder, 2 x 9,5 t, hart
C42	Stabilisator, Hinterachse, unter Rahmen

Raeder & Reifen	
A1 F18L16 10 x 2	315/80 R 22,5# TL Strasse "L"
A2 F18K29 10 x 4	315/80 R 22,5# TL S+G "K"
A3 F18K29 10 x 4	315/80 R 22,5# TL S+G "K"
R38	Steilschulterfelgen 9,00x22,5
R04	Radmutternabdeckung

Rahmen & Rahmenanbauteile	
CR3	Rahmenüberhang verlängert, 3-Achser

[www.pktrucks.com](http://www.pktrucks.com)



# pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)  
4782 PP Moerdijk  
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032  
Fax : +31 168 382 023  
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

CL9	Lenkung LS 6/LS 8
KP2	AdBlue-Tank, 35 l
KU2	Haupttank 300 l, Aluminium
K40	Tankschloss
KG2	Schalldämpfer, SCR-Kat mittel, Edelstahl
KH7	Auspufftopf, Endrohr seitlich nach außen
KE8	On-Board-Diagnose 1, mit NOx-Control
P44	Kotflügel, für Fahrgestell-Überführung
C63	Stoßstange Stahlausführung
C95	Wegfall Heckunterfahrschutz (EG)
Q90	Wegfall Anhängerkupplung

Bremsanlage	
BB9	Rohrbruchsicherung für Bremsanlage
BB5	Scheibenbremse an VA und HA
BD0	Scheibenbremsen mit Vollsenschutz
BB0	Antiblockiersystem (ABS), abschaltbar
BB8	Telligent-Bremssystem mit ABS und ASR
B65	Drucklufttrockner, beheizt
B69	Druckluftbehälter, Aluminium
B99	Wegfall Anhängerbremse und Steckdose

Fahrerhaus Aussen	
F07	S-Fahrerhaus
F24	Fahrerhausrückwand, gerade
F35	Fahrerhausrückwand mit Fenster
FL4	Komfort-Fahrerhauslagerung, stahlgefedert
FM2	Scheiben getönt, mit Bandfilter
D25	Dachluke/Lüftungsklappe Dach
FE6	Fahrerhausaufstieg, beweglich
FS2	Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar
FX7	Frontspiegel aerodynamisch, vorne
FZ7	Wegfahrsperr, mit Transponder

Fahrerhaus Innen	
SH1	Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Grammer
SF1	Funktionssitz, Velours, Beifahrer
FN1	Verteiler-Cockpit
FE5	Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertür
JK2	Kombi-Instrument, grafikfähiges Display
JN0	Tachograf, 1 Tag + 2 Fahrer, modular

[www.pktrucks.com](http://www.pktrucks.com)



# pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)  
4782 PP Moerdijk  
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032  
Fax : +31 168 382 023  
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

EX8	Vorrüstung Mauterfassung, streckenbezogen
EV2	Vorrüstung CB-Funk
EV7	Freisprecheinrichtung Telefon, adaptierbar
ET2	Spannungswandler 24 V/12 V, 15 A
E39	Sicherungsautomaten
HF1	Baustellenfilter
H03	Klimaanlage

Elektrik / Elektronik	
EB3	Batterien, 2 x 12V/220 Ah, wartungsarm
E84	Batteriekasten, abschließbar
M45	Generator 28 V/100 A
EM8	PSM, Aufbau- und Anhänger-CAN, ISO 11992
MD4	Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG
MD9	Tempomat

Weitere Lieferumfaenge	
X57	Geräuschmaßnahmen, EG 96/20
Y10	Verbandtasche
Y44	Warndreieck
Y45	Warnlampe
Y34	Reifenfüllschlauch, 10 m
Y74	Wagenheber, 25 t
Y28	2 Unterlegkeile
XK0	Mercedes-Benz OnRoadService
XK3	ATS-Gewährleistung gem. AGB, 3 Jahre/250.000 km
XV7	Actros 2
X31	Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
X33	Prüfbuch
ZZ3	Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Weitere Sachverhalte	
1/KBCS	Ueberstroemventil fuer Nebenverbraucher
1/KCBX	Geraetetraeger versetzt nach hinten auf Mas "X" mm
1/KCGX	Geratetrager tiefer versetzt auf Mas "X" mm (ab ROK)
1/KCOX	Quertraverse hinter letzter Hinterachse tiefergesetzt auf Mass "X" mm
1/KCRS	Schubbleche fuer Betonpumpe Fa. Schwing
1/KEAY	Heckmodul zur 1. HA versetzt
1/KKAC	Auspuff um 65 mm tiefer versetzt
1/KKAX	Auspuff nach hinten versetzen auf Mass "X" mm
1/KKHX	Kraftstoffhaupttank nach hinten versetzen auf Mas "X" mm

[www.pktrucks.com](http://www.pktrucks.com)



# pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)  
4782 PP Moerdijk  
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032  
Fax : +31 168 382 023  
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

---

1/KKSX	Adbluetank nach hinten versetzen auf Mass "X" mm
1/KZAS	Fahrzeug für "Schwing" - Pumpe
1/KZNX	Umbau gemaess Zeichnungs-Nummer "X"

---

# www.pktrucks.com