

FIN: WDB 932183 2L 397327

Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Ident-Nummer (FIN) WDB 932183 2L 397327 3

Vehicle Ident Number (VIN)

Fahrzeugtyp 3332 AK 6X6 3900

Ausstattung

Lackierung 1 5928/ U irisblau

A70	Differentialsperre Vorderachse
AL5	Vorderachse 9,0 t
AM3	Hinterachse H7 13,0 t Tellerrad 300
AQ8	Achsübersetzung i = 5,143 (HL7)
B43	Anhängerbremse, 2-Leitung
B65	Drucklufttrockner, beheizt
BB0	Antiblockiersystem (ABS), abschaltbar
BB1	Telligent-Bremssystem mit ABS
BB6	Trommelbremse an VA und HA
C63	Stoßstange Stahlausführung
C95	Wegfall Heckunterfahrschutz (EG)
CL9	Lenkung LS 6/LS 8
CR3	Rahmenüberhang verlängert, 3-Achser
CR5	Rahmenkopf verstärkt, für Sonderanbauten
D25	Dachluke/Lüftungsklappe Dach
E39	Sicherungsautomaten
EB3	Batterien, 2 x 12V/220 Ah, wartungsarm
EC6	Anhängersteckdose, 15-polig
EM8	PSM, Aufbau- und Anhänger-CAN, ISO 11992
ES8	Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Fahrerhaus-Brüstung
ET2	Spannungswandler 24 V/12 V, 15 A
EU1	CD-Radio

EV2	Vorrüstung CB-Funk
F07	S-Fahrerhaus
F24	Fahrerhausrückwand, gerade
F35	Fahrerhausrückwand mit Fenster
F52	Sonnenblende außen, transparent
FC7	Scheiben getönt, ohne Bandfilter
FE5	Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertür
FE6	Fahrerhausaufstieg, beweglich
FJ2	Staubox, fest auf Motortunnel
FL3	Fahrerhauslagerung, hinten verstärkt
FL6	Fahrerhauslagerung, standard
FN1	Verteiler-Cockpit
FS2	Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar
FX7	Frontspiegel aerodynamisch, vorne
FZ7	Wegfahrsperre, mit Transponder
G81	Kupplung, verstärkt
GC3	Getriebe G 210-16/14,2-0,83
GS3	Getriebebeschaltung, hydraulisch
GV2	Verteilergetriebe VG2400 - 3W, 2-Gang
H03	Klimaanlage
H04	Wärmeisolierung, zusätzlich
HF1	Baustellenfilter
I65	Reifen schlauchlos, 295/80 R 22,5 HA
I76	Reifen, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
IA6	Radformel 6x6
IC2	Kipperfahrgestell
ID1	Blattfederung
IF2	Baureihe MP11
IK8	Ausführung Rechtslenker
IK9	Linksverkehr

IL2	Export-Code
IQ5	Radstand 3900 mm
IV7	33,0-Tonner
IX6	V-Motoren, 6 Zylinder
IY2	Hydraulik-Fluid, Pentosin CHF 11 S
JA0	Parametrierung Arbeitszeit bei Zündung aus
JD3	Tachograf, dig. EG,Drehzahlschr. + Zusatzrec., ADR
JK2	Kombi-Instrument, grafikfähiges Display
JM1	Geschwindigkeitsanzeige, km/h + mph
JW0	Rückfahrwarner
JZ1	Tachografhersteller VDO
K40	Tankschloss
K45	Sieb, Tankeinfüllstutzen
KE7	On-Board-Diagnose 1
KG2	Schalldämpfer, SCR-Kat mittel, Edelstahl
KH3	Auspuff hochgezogen, hinter Fahrerhaus
KS4	Haupttank 400 l, Stahl
L10	Scheinwerfer, Linksverkehr
L30	Steinschlag-Schutzgitter, Scheinwerfer
L54	Rundum-Kennleuchte gelb, links+rechts vorne
L72	Elektrik, für Fremdaufbau
M45	Generator 28 V/100 A
M67	Zyklon-Vorfilter
M89	Flammanlage
MD4	Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG
MD9	Tempomat
MG8	Luftansaugung hinten oben, Luftfilter am Rahmen
MK3	Vmax 30 km/h schaltbar+Rückfahrsperr, Entsorger
MS3	Motorausführung, Euro III
MV1	Motor, V6, LA, 235 kW (320 PS), 1800/min
MZ3	Viskosekupplung elektromagnetisch, für Lüfter
MZ7	Luftpresse, 1-Zylinder, geregelt
N53	Motorabtrieb hinten, für Hydraulikpumpe

N55	Getriebeölkühlung
N80	Getriebesperre für Nebenantrieb
NH2	Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 131-2c
NZ1	Nebenabtrieb, einfach
Q18	Schlussquerträger, geschraubt
QD1	Vorderfeder, 9,0 t
QF3	Hinterfeder, 15,0 t, hart
QS1	Querträger, für AHK 561
R04	Radmutterabdeckung
R38	Steilschulterfelgen 9,00x22,5
R60	Reserveradhalter, provisorisch
R87	Reserverad/Reservefelge
RA9	Steilschulterfelgen 11,75x22,5 an VA
SF0	Funktionssitz, Beifahrer
SG5	Fahrer-Standard-Schwingsitz, Isringhausen
TS4	Gewichtsvariante 28,0 t (9,0/9,5/9,5)
X42	Schilder/Druckschriften, englisch
X57	Geräuschmaßnahmen, EG 96/20
X95	Wegfall Typschild
XK3	ATS-Gewährleistung gem. AGB, 3 Jahre/250.000 km
XV7	Actros 2
Y10	Verbandtasche
Y20	Bordwerkzeug, Export
Y44	Wamdreieck
Y45	Wamlampe
Y54	Kraftstoff, 30 l, zusätzlich
Y64	Chassiskonservierung, mit Tectyl
Y90	Wegfall Wagenheber
ZX1	Steuergerät, Common Powertrain Control (CPC)
ZX2	Bremsanlage, EPB II
ZZ4	Fahrzeug, für Linksverkehr