



# pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)  
4782 PP Moerdijk  
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032  
Fax : +31 168 382 023  
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

## MAN TGA 41.440 BB 8x4 with VS-mont HARDOX rear tipper – NEW (DEMO)

pk id: ma2065

001AA	Lenkungsanordnung links
005UH	Radstand 1795+2505+1400 mm
006CI	Hinterer Rahmenüberhang 800 mm
018DY	Motor D2066LF31 - 440 PS / 324 KW EURO 4
2100	Nm Common-Rail OBD
02AAB	Instrumententafel km/h 'Base-Line'
022WV	Getriebe ZF 16 S 252 OD mit ZF-Intarder
023CT	Kraftstoffbehälter 300l rechts
025ML	Vorderachse VO-09/VO-09 gerade
026EC	Vorderfedern Parabel 8,0 t
027AN	Wasserkühler und Ladeluftkühler bis 35° Umgebungstemperatur
028FP	Hinterfedern Parabel 16 t
028PA	Anbau Doppelachse
03KAA	Kraftstoffbehälter-Anbau
030EE	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
032AB	MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)
034EC	Bremsbackenbreite für Hinterachse 220 mm
034MH	Hinterachse AP HPD-1382/HP-1352
035KL	AP Achsübersetzung $i = 4,00$ Max 118 km/h, das heißt Motordrehzahl bei 85 km/h = 1423(1/m)
037AC	Differentialsperre in Hinterachse
038GG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.VA TL
038JG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 2.VA TL
038PG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.HA TL
038RG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 2.HA TL
042DE	Digitaler Fahrtschreiber
05NAE	Frontklappe entriegelbar von innen
050NN	Fahrerhaus "M" 2240mm breit, 1880mm lang
052XA	Ohne Staukasten
058BA	Sitzbezüge in Standardqualität
058NH	Fahrerkomfortsitz luftgedert
059NA	Beifahrersitz statisch, längs- und lehnenverstellbar
064AC	Zwei Fahrzeugschlüssel zusätzlich
080AE	Türinnenverkleidung abwaschbar
116AE	Visco-Lüfter
118MA	EDC-Motorregulierung
122QH	N-Abtrieb NH/1C ohne Flansch $f=0,91/1,09$ rechts seitlich liegend

### Gewichte:

Gesamtgewicht: 41000

1. Vorderachse: 7500

2. Vorderachse: 7500

3. Vorderachse: 0

Vorlauf-Achse: 0

1. Hinterachse: 13000

2. Hinterachse: 13000

Nachlauf-Achse: 0



# pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)  
4782 PP Moerdijk  
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032  
Fax : +31 168 382 023  
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

---

123CC	Sieb für Kraftstoffbehälter
124AL	Kraftstofffilter
124AM	Kraftstoff-Zusatzfilter SEPAR mit Wasserabscheider
124EA	Heizung für Kraftstofffilter
142AF	Fahrtschreiber eichen
153KC	Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung
159XS	Ohne Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für M,L und LX-Fhs
194AD	Betriebsanleitung in deutsch
196XA	Ohne Klebeschild auf Frontklappe
201AS	Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter
201FA	Feinstaub- und Pollenfilter
205AN	1-Zyl.-Luftpresser 360 ccm
206EY	Auspuff seitlich rechts mit Endrohr nach hinten
208AK	Kipphebelbremse (EVB)
210AA	Flammstartanlage
211FF	Einscheibenkupplung MFZ 430
227AC	Hinterachsentslüftung hochgezogen
230AH	Unterfahrschutz hinten rund
230XW	Ohne Unterfahrschutz vorne
230YX	Ohne seitliche Schutzvorrichtung
233EM	Stahlstoßfänger dreiteilig
234AX	Abschleppkupplung ROCKINGER SK5
236AF	Traverse für Anhängerkupplung
241AC	Ohne Brückenbefestigungswinkel
245XX	Ohne Ersatzradhalter
256AF	Lenkradschloß mit Wegfahrsperr
256EA	Notlenkpumpe
257XL	Standardlenkrad für Fahrerhaus 'M'
258HA	Anti-Blockier-System (ABS)
259CA	Scheibenbremse für Vorderachse
259CE	Trommelbremse für Hinterachse
262XX	Ohne Bremsanschluß am Rahmenende
263AF	Asbestfreie Bremsbeläge
272FA	Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer
280EC	Fliegenschutzgitter vor Kühler
281AB	Mittelhohe Bauart
283FB	Fahrerhauslagerung schrauben gefedert für Fahrerhaus 'M'
303AA	Tankverschluß abschließbar - 1 St. unbelüftet
309AA	Leuchtweitenregulierung
310EE	Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr
318AA	Positionsleuchten

---

# www.pktrucks.com



# pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)  
4782 PP Moerdijk  
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032  
Fax : +31 168 382 023  
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

---

318AK	Seitliche Markierungsleuchten
319AR	Leseleuchte für Fahrer
321EC	Zentralverriegelung
324AC	Zweiklanghorn elektrisch
325AA	MAN Tronic (Bordrechner)
325EA	Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display
325FC	Sprache 2 'Englisch' für Instrumententafel-Display
326XY	Ohne 24V Steckdose am Rahmenende
329CT	Batterien 12V 175Ah 2 Stück
329ER	Batteriekasten bis 175Ah
331CB	Lichtmaschine Drehstr. 28V 80A 2240W
337AH	Öldruckanzeige
337AK	Öltemperaturanzeige
339FA	Zeit in Instrumententafel (Tripdaten)
345AV	Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 85 km/h
345EA	Tempomat
346CA	Ladedruckanzeige
350NH	Radio MAN CC 24V
362AH	Stabilisator an beiden Hinterachsen
363AA	Stabilisator für Vorderachse
370CM	Lufttrockner
373AD	Frostschutzmittel bis -25 Grad
376XH	Ohne Matratze für Schlafliede unten
376XK	Ohne Matratze für Schlafliede oben
376XL	Ohne Schlafliede für Fahrerhaus 'M' , 'C'
378XE	Ohne Kopfkissen
380AA	Windschutzscheibe klar Verbundglas
381AA	Fahrerhausrückwand ohne Fenster
381XC	Ohne Quervorhang
381YA	Ohne Rundumvorhang für C,M-Fhs
385AR	Seitenfenster nach B-Säule
386AS	Hubdach mechanisch
387AF	Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer
388AH	Sonnenrollo für Frontscheibe mechanisch
388AK	Sonnenblende vor Windschutzscheibe
389AC	Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)
389AD	Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)
390AT	Ablagekasten
390XN	Ohne Abfallbehälter zwischen den Sitzen
392AH	Bordsteinspiegel rechts
392AK	Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar

---

# www.pktrucks.com



# pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)  
4782 PP Moerdijk  
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032  
Fax : +31 168 382 023  
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

---

392AN	Weitwinkelspiegel rechts, heizbar
392AU	Weitwinkelspiegel links, heizbar
392CL	EU-Frontspiegel beifahrerseitig
392HA	Spiegelarme f. Aufbauabr. 2500-2600mm
395AA	Aschenbecher auf der Beifahrerseite
400AH	Schmutzfänger vorn
401CY	Kunststoffkotflügel 3-teilig mit Schmutzfänger
401EL	Kunststoffkotflügel 3-teilig für zweite Vorderachse
404AP	Sprühnebelverminderung
405AC	Verbandskasten lose
405AK	Pannenwarnschild lose
405AR	Warnblinklampe lose
407AH	Wagenheber 12 t
411AF	2 Unterlegkeile
434ES	Armaturenbrett in Standardausführung
534KN	Zulässige VA-Last 2 x 7500 kg
535KS	Zulässige HA-Last 2 x 13000 kg
538AE	Kunststoff-Belag für Boden und Motortunnel
542AL	Kapsel-Seitenschürzen
542FC	Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)
542IZ	Bestätigung für Internationale Zulassung
600AC	Ausstattung für Rechtsverkehr
798WK	Fahrzeug nur als Geländefahrzeug gemäß Richtlinie 70/156/EWG zulassungsfähig; Aufbau beachten
LQW01	Fahrgestell 2K-Acryl (Wasserbasis)
LVS01	Fahrgestell GRAPHITSCHWARZ RAL 9011
LVS02	Räder WEISSALUMINIUM RAL 9006
LVS03	Fahrerhaus REINWEISS RAL 9010
80001	2 Dunlop 315/80R22,5 SP 382 TL 156
80002	2 Dunlop 315/80R22,5 SP 382 TL 156
90001	4 Dunlop 315/80R22,5 SP 482 TL 156
90002	4 Dunlop 315/80R22,5 SP 482 TL 156

---

# www.pktrucks.com